

FRENTE:
5.19 pulg

MUCOLAM® COMPOSITUM

Ambroxol HCl / Clenbuterol HCl
Vía oral

FÓRMULA	MUCOLAM® COMPOSITUM
	Jarabe
Ambroxol HCl	7.5 mg
Clenbuterol HCl	0.005 mg
Vehículo c.s.p.	5 mL

DESCRIPCIÓN:

MUCOLAM® COMPOSITUM es un expectorante-broncodilatador usado en los procesos bronco-pulmonares ya que actúa sobre las secreciones bronquiales fragmentando y disgregando su organización filamentosas, acción que se manifiesta por aumento del volumen y la disminución de la viscosidad del esputo. El Clenbuterol presente en la formulación es un broncodilatador usado en el tratamiento de la obstrucción reversible de las vías aéreas y en algunos pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

INDICACIONES:

MUCOLAM® COMPOSITUM está indicado en casos de bronquitis aguda, espasmódica, crónica, neumonía, bronconeumonía, sinusitis, otitis media, asma bronquial y rinitis. En todo los casos para facilitar la expectoración y eliminar el bronco-espasmo.

POSOLOGÍA:

Adultos: 4 cucharaditas (20 mL) dos veces al día.

Niños de 6-12 años: 3 cucharaditas (15 mL) dos veces al día.

Niños de 4-6 años: 2 cucharaditas (10 mL) dos veces al día.

Niños de 2-4 años: una cucharadita y media (7.5 mL) dos veces al día.

Niños de 8 meses a 2 años: una cucharadita (5 mL) dos veces al día.

Niños hasta 8 meses: media cucharadita (2.5 mL) dos veces al día.

CONTRAINDICACIONES:

En casos de hipersensibilidad a los componentes de la fórmula, úlcera péptica (debido a los derivados de la acetilcisteína), embarazo, estenosis subvalvular aórtica idiopática, taquiarritmias, tirotoxicosis.

EFFECTOS ADVERSOS:

MUCOLAM® COMPOSITUM presenta reacciones adversas que son poco frecuentes y entre las más comunes están: náuseas, vómitos, diarreas, cefaleas. Otras reacciones que ocurren raramente son las reacciones alérgicas. Debido al Clenbuterol se pueden presentar temores, taquicardia o palpitaciones por lo que se recomienda disminuir la dosis.

INTERACCIONES:

Los beta-bloqueadores pueden contrarrestar los efectos del Clenbuterol y viceversa.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

Se deben eliminar las secreciones para evitar la acumulación excesiva, así como también se deberán evitar los olores fuertes que produzcan náuseas.

MEDIDAS ADOPTADAS EN CASO DE INTOXICACIÓN:

En caso de intoxicación acudir al centro médico más cercano.

Los síntomas de una intoxicación son dados por el clenbuterol, ya que el ambroxol no tiene ninguno reportado. Dentro de ellos se tienen: temblor en las manos, inquietud, excitación, ligera disminución de la presión arterial sistólica y diastólica, taquicardia refleja y palpitación. El tratamiento para estos estados es utilizar un betabloqueador y los síntomas desaparecerán inmediatamente.

PRESENTACIÓN:

MUCOLAM® COMPOSITUM: se presenta en caja conteniendo frasco de 120 mL.

CONSERVACIÓN:

Protéjase de la luz. Conservar a temperatura ambiente entre 15°C- 30°C.

LEYENDA DE PROTECCIÓN

Mantener este medicamento fuera del alcance de los niños. Venta bajo receta médica.



Fabricado por: Laboratorios de Aplicaciones Médicas, S.R.L.
Santo Domingo, República Dominicana.



APROBACIÓN DE ARTE GRÁFICO

DOCUMENTO NO.:	FOR-IN-002
DOC. RELACIONADO:	SOP-IN-001
VERSION:	00
FECHA DE EMISION:	29/05/2019
ULTIMA REVISION:	30/05/2019
EFFECTIVO DESDE:	30/05/2019
REGISTRO INDUSTRIAL:	RD-14-00608

DATOS DEL MATERIAL:

TROQUEL NO.:	N/A
TIPO DE MATERIAL:	N/A

PANTONES:

- EMPAQUE ORIGINAL
- EMPAQUE MUESTRA MEDICA

CORRECCIONES U OBSERVACIONES:

Realizado por: Diseñador Gráfico:

Nombre: _____

Firma: _____

Fecha: _____

Verificado por: Director Médico, Gte. de Línea ó Director de Desarrollo e Inteligencia de Neg.

Nombre: _____

Firma: _____

Fecha: _____

Gerente de Aseguramiento de la Calidad

Nombre: _____

Firma: _____

Fecha: _____

DORSO: