



# CENOCAL<sup>®</sup>

Centella Asiática

Vía tópica

FÓRMULA	CENOCAL <sup>®</sup> Polvo
Extracto seco estandarizado de Centella Asiática de triterpenos seleccionados (Ácido Asiaticósido, Ácido Asiático y Madecásico)	20 mg
Excipientes C.S.P.	1 g

## DESCRIPCIÓN

El extracto de centella asiática posee una acción de estimulación sobre la biosíntesis del colágeno de los fibroblastos de las paredes venosas y de la dermis, contribuyendo de esta forma a una mejor troficidad del tejido conjuntivo.

## INDICACIONES

**CENOCAL<sup>®</sup>** está indicado para que cicatricen heridas, úlceras, llagas, escaras y quemaduras de la piel. También se usa como tratamiento de apoyo en heridas quirúrgicas y en el implante de injertos cutáneos. Especialmente se usa en casos en los que interesa una buena aireación y un secado rápido del proceso a tratar.

## POSOLOGÍA

Siga exactamente las instrucciones:

**Adultos:** En general, se recomienda administrar el polvo de 1 a 3 veces al día, aplicando una pequeña cantidad del mismo sobre la zona a tratar.

**Uso en niños:** No utilizar en niños debido a la falta de datos en esta población.

Si usted ha utilizado más de lo que debe debido a su uso cutáneo, no es probable que se produzcan casos de intoxicación, salvo que se utilicen accidentalmente sobre amplias superficies de la piel y a dosis muy superiores a las recomendadas.

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este producto, pregunte a su médico.

## CONTRAINDICACIONES

**CENOCAL<sup>®</sup>** está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad conocida al principio activo o cualquiera de sus componentes. Salvo prescripción facultativa, el medicamento no debe aplicarse a pacientes con eczema, quemaduras graves, úlceras graves o que afecten zonas extensas de la piel.

No emplee durante periodos de tiempo prolongados ni sobre heridas infectadas. No se debe continuar el uso durante más de 5 días si no se observa mejora clínica.

## EFFECTOS ADVERSOS

Al igual que todos los medicamentos puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran. La aplicación de este producto puede producir escozor, picor, enrojecimiento o irritación de la piel de individuos sensibles. En caso de que aparecieran dichos efectos, consulte con su médico quien le indicará si debe continuar o interrumpir el tratamiento.

## INTERACCIONES

No se conocen interacciones.

## ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

No ingerir. Uso exclusivamente tópico.

No emplear durante periodos prolongados de tiempo ni sobre heridas infectadas. No se debe continuar el uso durante más de 5 días si no se observa mejora clínica.

**MEDIDAS ADOPTADAS EN CASO DE INTOXICACIÓN**

En caso de intoxicación acudir al centro médico más cercano.

Considerando la dosis y la vía de administración tópica, resulta difícil reproducir en la clínica situación alguna que conduzca a un cuadro de sobredosis de la sustancia contenida en este medicamento, salvo que se utilice accidentalmente sobre amplias superficies cutáneas dañadas y a dosis muy superiores a las recomendadas.

**PRESENTACIONES**

**CENOCAL®** : se presenta en caja conteniendo frasco con 5 g.

**CONSERVACIÓN**

Protéjase de la luz. Conservar a temperatura ambiente entre 15°C- 30°C. Protegido de la humedad.

**LEYENDA DE PROTECCIÓN**

Mantener este medicamento fuera del alcance de los niños. Venta bajo receta médica.

**FABRICADO POR**

Laboratorios de Aplicaciones Médicas, S.R.L., Santo Domingo República Dominicana.

